









HEVC H.265





MESUREUR COMPACT

L'outil idéal pour vérifier vos installations Terrestres (DVB-T et DVB-T2) et Satellites (DVB-S et DVB-S2)

Réf. 0145333R13

- Écran 5 pouces
- Affichage du spectre satellite et terrestre
- Décodage de l'image HEVC (H.265) MPEG-4 (H.264)
- Détection automatique des positions DiSEqCTM
- Télé-alimentation 5/12/24V
- Data logger SAT & TNT
- Boitier en Aluminium
- Alimentation 220V fournie
- Cordon allume cigare





Housse de protection + sangle



Menu principal




Menu pointage Satellite



Menu de mesure (puissance et qualité) du signal **Satellite**

Cahors 2 Cahors 2 CH:		618.00 MHz		DVB-T 8 MHz	
	88 авµv				
			Pilot Pattern		
			Mode FFT		
	1.2E-04 <1.0E-07 0.0 V 0 mA 0x20fa	1.2E-04 <1.0E-07 0.0 V 0 mA 0x20fa	1.2E-04 <1.0E-07 0.0 V 0 mA 0x20fa 61.0M-3/4	1.2E-04	1.2E-04

Menu de mesure (puissance et qualité) du signal **Terrestre**



Analyse spectrale précise et rapide



Edition/modification de la bibliothèque des émetteurs

Caractéristiques Techniques	
Dimensions	230 x 160 x 45 mm
Normes de diffusion	DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C
Mesure	dBµV / C/N / BER / MER
Fréquences Terrestre	110-862 MHz
Fréquences Satellite	950 – 2150 MHz









